Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o.
InovaLab - Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane
Studentski trg 12-16, 11000 Beograd • Tel/fax: +381112184330
e-mail: inovalab@chem.bg.ac.rs • http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/index.html
PIB 106185588 • MB 20550872 • Banca Intesa 160-322828-40

ATC 01-469
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 119

Del. br. **14/43**
Datum izdavanja izveštaja: 9. 10. 2026.

Naručilac, adresa	Beogradsko udruženje pčelara
Zahtev evidentiran u InovaLab-u, broj i datum	62-2026, 24. 9. 2026.
Oznaka uzorka u InovaLab-u	119/62-2026

Originalna oznaka uzorka	Količina	Opis	Ambalaža
Vrcani lipin med#	230 g	Žut, kristalan	Staklena tegla

#Informacija dobijena od korisnika.

Datum prijema uzorka	Datum početka ispitivanja	Datum završetka ispitivanja
24. 9. 2026.	25. 9. 2026.	8. 10. 2026.

Izjave:
- Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na uzorak koji je dostavljen.
- InovaLab je odgovoran za sve informacije date u izveštaju, osim onih dobijenih od korisnika.
- InovaLab se odriče odgovornosti za validnost rezultata iskazanih na osnovu podataka dobijenih od korisnika.
- InovaLab garantuje tajnost i bezbednost rezultata ispitivanja i prava korisnika.
- Merna nesigurnost iskazana za 95% nivo poverenja i vrednost faktora pokrivanja $k = 2$.
- Izveštaj ne sme da se reprodukuje „osim u celosti", bez odobrenja InovaLab-a.

REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika (parametar)	Metoda/Tehnika	Referentna vrednost*	Rezultat ± Merna nesigurnost
Električna provodljivost (mS/cm)	IHC-2/Konduktometrija	< 0,8	0,437 ± 0,004
Sadržaj vlage (%)	IHC-1/Refraktometrija	< 20	15,60 ± 0,55
Slobodna kiselost (meq/kg)	IHC-4.1/Volumetrija	< 50	16,6 ± 1,2
HMF (mg/kg)	IHC-5.1/HPLC	< 40	16,2 ± 1,5
Aktivnost dijastaze (DN)	IHC-6.1/Spektrofotometrija	> 8	14,8± 3,8
Glukoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD		27,9 ± 3,0
Fruktoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD		40,6 ± 4,1
Saharoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD	< 5	0,69 ± 0,05

*Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, Sl. glasnik RS 101/15;
Izjava o usaglašenosti sa specifikacijom/standardom (po zahtevu korisnika usluga):
Ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa Pravilnikom.
Primenjeno pravilo odlučivanja:
Pravilo jednostavnog binarnog prihvatanja (dokumentovano stavom 4.6.6. *Procedure za upravljanje procesom dokumentovanja ispitivanja, rukovanja i čuvanja uzoraka* laboratorije InovaLab, Izdanje III/1 od 07.08.2026).

REZULTATI U PRILOGU
Rezultati ispitivanja polenske analize i rezultati ispitivanja rezidua/kontaminenata pesticida nalaze se u prilogu: Izveštaj ugovorenih ispitivanja br. IG-B-67 (strana od 1 do 5) CIN doo Beograd-ATS 01-016

Šef laboratorije
dr Aleksandra Dramićanin

Izvršni rukovodilac
Prof. dr Dušanka Milojković-Opsenica

Direktor ICHF
Prof. dr Maja Gruden-Pavlović

---------- Kraj Izveštaja ----------
Dokument je generisan elektronski i važi bez potpisa i pečata.

 InovaLab, ***All rights reserved***

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, matični broj 07045905, PIB 100066891
tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241, direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail kontakt@cin.co.rs, web www.cin.co.rs
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd

Stručno mišljenje

Delovodni broj: **IG-B-67**
Datum: 30.09.2026.

Podaci dobijeni od korisnika:

Korisnik: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD**
Podnosilac zahteva: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD , 11000 Beograd (Stari Grad), Studentski trg 12-16**

Veza sa drugim dok: -

Podaci o uzorku: Uzorak dostavio korisnik 25.09.2026.

Uzorak i identifikacioni broj:

IG-B-00104 Med 119/62-2026

Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

IG-B-00104 Polenska analiza, Ispitivanja rezidua/kontaminenata: pesticidi

Datum prijema: 25.09.2026.

Datum početka lab. ispitivanja: 25.09.2026.
Datum završetka lab. ispitivanja: 30.09.2026.

Uzorak IG-B-00104 ODGOVARA Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS" br. 13/26 i 75/26).
NAPOMENA: Određivanje relativnog sadržaja polenovih zrna je rađeno na zahtev korisnika.

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O. CIN DOO BEOGRAD IV

Rukovodilac laboratorije

za Borka Jovanović

Spec. dr vet. Dejan Bosančić

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija +381 11 2625-077
e-mail kontakt@cin.co.rs, web www.cin.co.rs

Izveštaj o laboratorijskom ispitivanju

Delovodni broj: **IG-B-67**

Datum: 30.09.2026.

Podaci dobijeni od korisnika:

Korisnik: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD**
Podnosilac zahteva: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD , 11000 Beograd (Stari Grad), Studentski trg 12-16**

Veza sa drugim dok: -
Podaci o uzorku: Uzorci dostavljeni 25.09.2026.
Uzorak i identifikacioni broj:
IG-B-00104 Med 119/62-2026
Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

IG-B-00104	Polenska analiza, Ispitivanja rezidua/kontaminenata: pesticidi

Datum prijema: 25.09.2026.

Datum početka lab. ispitivanja: 25.09.2026.
Datum završetka lab. ispitivanja: 30.09.2026.

Izjave:

Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak koji je ispitivan.
Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je odgovoran za sve informacije koje su date u izveštaju, osim informacija dobijenih od korisnika.
Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika(**).
Kada Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. nije odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.
Merna nesigurnost prikazana uz rezultat predstavlja proširenu mernu nesigurnost i izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja k=2, za nivo poverenja 95%.
Izveštaj ne sme da se reprodukuje "osim u celosti", bez odobrenja Centra za ispitivanje namirnica.

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

Delovodni broj: **IG-B-67**
Datum: 30.09.2026.

Rezultati ispitivanja:

Uzorak: IG-B-00104 Med 119/62-2026

Podaci o uzorku **

Uzorak: Med 119/62-2026
Grupa namirnice: Med i pčelinji proizvodi
Količina uzorka: 40 ml
Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

Parametar:	Rezultat:	(j. m.)	Ref. vrednost:	Metoda:
Pesticidi				
-2-Phenylphenol	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acetochlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aclonifen	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acrinathrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Alachlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aldrin i dieldrin (aldrin i dieldrin izraženi kao dieldrin)	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Amitraz	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Atrazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Azoxystrobin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bifenthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Biphenyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Boscalid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromacil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromopropylate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromuconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bupirimate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Buprofezin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cadusafos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Captan	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbaryl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbofuran	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carboxin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlordane (suma cis- i trans-chlordane)	< 0,02	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenapyr	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenvinphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorobenzilate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorothalonil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpropham	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos-Methyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorthion	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Coumaphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyanazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyflufenamid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyfluthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, gamma-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, lambda-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cypermethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyproconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyprodinil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD)	< 0,03	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Deltamethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Demeton- S-methylsulfone	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diazinon	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlofluanid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichloran	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorobenzophenone	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorvos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diclobutrazol	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

-Difenoconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethenamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diniconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diphenylamine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endosulfan (alpha-,beta- izomeri i endosulfan-sulphate)	< 0,03	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Epoxiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Esfenvalerate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethalfluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoprophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoxyquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etofenprox	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etrimfos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos-sulfone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenarimol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenazaquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenbuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenhexamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenitrothion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenoxycarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropathrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropidin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropimorph	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenvalerate (suma izomera,uključujući esfenvalerate)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fipronil-Sulfon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluazifop-P-butyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fludioxonil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluquinconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flusilazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutolanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutriafol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluvalinate, tau-	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Folpet	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fosthiazate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlor (suma heptachlor i heptachlor epoxide)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlorepoxid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene (HCB)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexazinone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Imazalil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprodione	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprovalicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isocarbophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isofenphos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isoprothiolane	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Kresoxim-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane (HCH))	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Linuron	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Malathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mepanipyrim	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metalaxyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methacrifos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methamidophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methidathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methiocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methoxychlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metolachlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metrafenone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metribuzin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

-Mevinphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mirex	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Monocrotophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Myclobutanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Oxadiazon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Paclobutrazol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Penconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pendimethalin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Permetrin (suma izomera)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phenthoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosalone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosphamidon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimiphos-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prochloraz	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Procymidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Profenofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometryn	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propamocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propargite	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propyzamide	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prosulfocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothioconazole- desthio	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothiofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyraclostrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaben	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridalyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaphenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrimethanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyriproxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Quinoxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-S-Bioallethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Simazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spirodiclofen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spiromesifen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Sulprofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebufenpyrad	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tefluthrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Terbuthylazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetraconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetradifon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetramethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Thiabendazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolclofos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolylfluanid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimefon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimenol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trichloronat	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifloxystrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triticonazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Vinclozolin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

Delovodni broj: **IG-B-67**
Datum: 30.09.2026.

Izjava o usaglašenosti:
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLAŠENI sa Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS" br. 13/26 i 75/26).
Primenjeno pravilo odlučivanja:
Pravilo podeljenog rizika, binarno pravilo jednostavnog prihvatanja bez zaštitnog pojasa (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o., izdanje 2/2 od 08.04.2026).

Biološko ispitivanje

Polenska analiza meda — DIN 10760:2002-05

Biljna vrsta (Narodni naziv)	Relativni sadržaj polena
Helianthus annuus (Suncokret)	35,0 %
Brassica napus (Uljana repica)	31,0 %
Tilia sp. (Lipa)	6,0 %
Geraniaceae type (Zdravci)	3,0 %
Rosaceae type (Fam. ruža)	3,0 %
Fabaceae type (Mahunarke)	3,0 %
Asteraceae type (Glavočike)	3,0 %
Apiaceae type (Štitare)	2,0 %
Ostalo (biljne vrste < 1,5 %)	12,0 %

Izjava o usaglašenosti:
NAPOMENA: Određivanje relativnog sadržaja polenovih zrna je rađeno na zahtev korisnika.

Šef/Analitičar Odeljenja

Mast. biohem. Milica Vujašković spec. inž. tehnol.
Odeljenje Instrumentalne hemije

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O. CIN DOO BEOGRAD IV

Rukovodilac laboratorije
za Boška Jankovića

Spec. dr vet. Dejan Bosančić

******* Kraj Izveštaja *******