Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o.
InovaLab - Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane
Studentski trg 12-16, 11000 Beograd • Tel/fax: +381112184330
e-mail: inovalab@chem.bg.ac.rs • http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/index.html
PIB 106185588 • MB 20550872 • Banca Intesa 160-322828-40

ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР

ATC 01-469 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 118

Del. br. **14/42**
Datum izdavanja izveštaja: 9. 10. 2026.

Naručilac, adresa	Beogradsko udruženje pčelara
Zahtev evidentiran u InovaLab-u, broj i datum	61-2026, 24. 9. 2026.
Oznaka uzorka u InovaLab-u	118/61-2026

Originalna oznaka uzorka	Količina	Opis	Ambalaža
Beogradski med - Novi Beograd#	230 g	Smeđ, zamućen	Staklena tegla

#Informacija dobijena od korisnika.

Datum prijema uzorka	Datum početka ispitivanja	Datum završetka ispitivanja
24. 9. 2026.	25. 9. 2026.	8. 10. 2026.

Izjave:
- Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na uzorak koji je dostavljen.
- InovaLab je odgovoran za sve informacije date u izveštaju, osim onih dobijenih od korisnika.
- InovaLab se odriče odgovornosti za validnost rezultata iskazanih na osnovu podataka dobijenih od korisnika.
- InovaLab garantuje tajnost i bezbednost rezultata ispitivanja i prava korisnika.
- Merna nesigurnost iskazana za 95% nivo poverenja i vrednost faktora pokrivanja $k = 2$.
- Izveštaj ne sme da se reprodukuje „osim u celosti", bez odobrenja InovaLab-a.

REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika (parametar)	Metoda/Tehnika	Referentna vrednost*	Rezultat ± Merna nesigurnost
Električna provodljivost (mS/cm)	IHC-2/Konduktometrija	< 0,8	0,501 ± 0,004
Sadržaj vlage (%)	IHC-1/Refraktometrija	< 20	14,13 ± 0,49
Slobodna kiselost (meq/kg)	IHC-4.1/Volumetrija	< 50	18,9 ± 1,4
HMF (mg/kg)	IHC-5.1/HPLC	< 40	9,75 ± 0,91
Aktivnost dijastaze (DN)	IHC-6.1/Spektrofotometrija	> 8	27,2± 7,1
Glukoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD		30,7 ± 3,3
Fruktoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD		41,9 ± 4,3
Saharoza (g/100 g)	IHC-7.4/HPLC-PAD	< 5	1,1 ± 0,1

*Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, Sl. glasnik RS 101/15;
Izjava o usaglašenosti sa specifikacijom/standardom (po zahtevu korisnika usluga):
Ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa Pravilnikom.
Primenjeno pravilo odlučivanja:
Pravilo jednostavnog binarnog prihvatanja (dokumentovano stavom 4.6.6. *Procedure za upravljanje procesom dokumentovanja ispitivanja, rukovanja i čuvanja uzoraka* laboratorije InovaLab, Izdanje III/1 od 07.08.2026).

REZULTATI U PRILOGU
Rezultati ispitivanja rezidua/kontaminenata: teških metala i pesticida nalaze se u prilogu: lzveštaj ugovorenih ispitivanja br. IG-B-68 (IG-B-00106 strana od 1 do 8) CIN doo Beograd-ATS 01-016..

Šef laboratorije
dr Aleksandra Dramićanin

Izvršni rukovodilac
Prof. dr Dušanka Milojković-Opsenica

Direktor ICHF
Prof. dr Maja Gruden-Pavlović

---------- Kraj Izveštaja ----------
Dokument je generisan elektronski i važi bez potpisa i pečata.

 InovaLab, ***All rights reserved***

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, matični broj 07045905, PIB 100066891
tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241, direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail kontakt@cin.co.rs, web www.cin.co.rs
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd

Stručno mišljenje

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

Podaci dobijeni od korisnika:

Korisnik: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD**
Podnosilac zahteva: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD , 11000 Beograd (Stari Grad), Studentski trg 12-16**

Veza sa drugim dok: -

Podaci o uzorku: Uzorak dostavio korisnik 25.09.2026.

Uzorak i identifikacioni broj:

IG-B-00105 Med 117/60-2026; IG-B-00106 Med 118/61-2026

Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

IG-B-00105	Ispitivanja rezidua/kontaminenata: teški metali, pesticidi
IG-B-00106	Ispitivanja rezidua/kontaminenata: teški metali, pesticidi

Datum prijema: 25.09.2026.

Datum početka lab. ispitivanja: 25.09.2026.
Datum završetka lab. ispitivanja: 30.09.2026.

Uzorci IG-B-00105 i IG-B-00106 ODGOVARAJU Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS" br. 13/26 i 75/26) i Pravilniku o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani ("Sl. glasnik RS" br. 73/24, 90/24, 47/25,61/25 i 103/25).

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O. CIN DOO BEOGRAD IV

Rukovodilac laboratorije

za Borka Jankovski

Spec. dr vet. Dejan Bosančić

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija +381 11 2625-077
e-mail kontakt@cin.co.rs, web www.cin.co.rs

Izveštaj o laboratorijskom ispitivanju

Delovodni broj: **IG-B-68**

Datum: 30.09.2026.

Podaci dobijeni od korisnika:

Korisnik: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD**
Podnosilac zahteva: **INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD , 11000 Beograd (Stari Grad), Studentski trg 12-16**

Veza sa drugim dok: -
Podaci o uzorku: Uzorci dostavljeni 25.09.2026.
Uzorak i identifikacioni broj:
IG-B-00105 Med 117/60-2026; IG-B-00106 Med 118/61-2026

Vrsta ispitivanja: Prema zahtevu

IG-B-00105	Ispitivanja rezidua/kontaminenata: teški metali, pesticidi
IG-B-00106	Ispitivanja rezidua/kontaminenata: teški metali, pesticidi

Datum prijema: 25.09.2026.

Datum početka lab. ispitivanja: 25.09.2026.
Datum završetka lab. ispitivanja: 30.09.2026.

Izjave:

Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak koji je ispitivan.
Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je odgovoran za sve informacije koje su date u izveštaju, osim informacija dobijenih od korisnika.
Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika(**).
Kada Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. nije odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.
Merna nesigurnost prikazana uz rezultat predstavlja proširenu mernu nesigurnost i izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja k=2, za nivo poverenja 95%.
Izveštaj ne sme da se reprodukuje "osim u celosti", bez odobrenja Centra za ispitivanje namirnica.

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

Rezultati ispitivanja:

Uzorak: IG-B-00105 Med 117/60-2026

Podaci o uzorku **

Uzorak: Med 117/60-2026
Grupa namirnice: Med i pčelinji proizvodi
Količina uzorka: 35 ml
Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

Parametar:	Rezultat:	(j. m.)	Ref. vrednost:	Metoda:
Pesticidi				
-2-Phenylphenol	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acetochlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aclonifen	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acrinathrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Alachlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aldrin i dieldrin (aldrin i dieldrin izraženi kao dieldrin)	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Amitraz	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Atrazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Azoxystrobin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bifenthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Biphenyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Boscalid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromacil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromopropylate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromuconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bupirimate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Buprofezin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cadusafos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Captan	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbaryl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbofuran	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carboxin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlordane (suma cis- i trans-chlordane)	< 0,02	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenapyr	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenvinphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorobenzilate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorothalonil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpropham	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos-Methyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorthion	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Coumaphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyanazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyflufenamid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyfluthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, gamma-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, lambda-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cypermethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyproconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyprodinil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD)	< 0,03	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Deltamethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Demeton- S-methylsulfone	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diazinon	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlofluanid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichloran	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorobenzophenone	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorvos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diclobutrazol	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

-Difenoconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethenamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diniconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diphenylamine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endosulfan (alpha-,beta- izomeri i endosulfan-sulphate)	< 0,03	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Epoxiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Esfenvalerate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethalfluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoprophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoxyquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etofenprox	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etrimfos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos-sulfone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenarimol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenazaquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenbuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenhexamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenitrothion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenoxycarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropathrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropidin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropimorph	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenvalerate (suma izomera,uključujući esfenvalerate)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fipronil-Sulfon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluazifop-P-butyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fludioxonil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluquinconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flusilazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutolanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutriafol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluvalinate, tau-	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Folpet	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fosthiazate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlor (suma heptachlor i heptachlor epoxide)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlorepoxid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene (HCB)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexazinone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Imazalil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprodione	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprovalicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isocarbophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isofenphos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isoprothiolane	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Kresoxim-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane (HCH))	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Linuron	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Malathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mepanipyrim	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metalaxyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methacrifos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methamidophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methidathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methiocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methoxychlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metolachlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metrafenone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metribuzin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

-Mevinphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mirex	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Monocrotophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Myclobutanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Oxadiazon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Paclobutrazol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Penconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pendimethalin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Permetrin (suma izomera)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phenthoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosalone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosphamidon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimiphos-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prochloraz	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Procymidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Profenofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometryn	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propamocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propargite	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propyzamide	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prosulfocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothioconazole- desthio	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothiofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyraclostrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaben	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridalyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaphenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrimethanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyriproxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Quinoxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-S-Bioallethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Simazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spirodiclofen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spiromesifen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Sulprofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebufenpyrad	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tefluthrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Terbuthylazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetraconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetradifon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetramethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Thiabendazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolclofos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolylfluanid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimefon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimenol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trichloronat	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifloxystrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triticonazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Vinclozolin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
Metali i metaloidi			
Olovo (Pb)	< 0,040	mg/kg	ICP-MS, SRPS EN 15763:2012

Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica d.o.o." u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Predmet ispitivanja/Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije. **) Informacije dobijene od korisnika.

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

Izjava o usaglašenosti:
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLAŠENI sa Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS" br.13/26 i 75/26) i Pravilnikom o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani ("Sl. glasnik RS" br. 73/24, 90/24, 47/25, 61/25 i 103/25).
Primenjeno pravilo odlučivanja:
Pravilo podeljenog rizika, binarno pravilo jednostavnog prihvatanja bez zaštitnog pojasa (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o., izdanje 2/2 od 08.04.2026).

Uzorak: IG-B-00106 Med 118/61-2026

Podaci o uzorku **

Uzorak: Med 118/61-2026
Grupa namirnice: Med i pčelinji proizvodi
Količina uzorka: 40 ml
Uzorak propisno dostavljen

Ispitivanja rezidua/kontaminenata

Parametar:	Rezultat:	(j. m.)	Ref. vrednost:	Metoda:
Pesticidi				
-2-Phenylphenol	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acetochlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aclonifen	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Acrinathrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Alachlor	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Aldrin i dieldrin (aldrin i dieldrin izraženi kao dieldrin)	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Amitraz	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Atrazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Azoxystrobin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bifenthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Biphenyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Boscalid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromacil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromopropylate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bromuconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Bupirimate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Buprofezin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cadusafos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Captan	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbaryl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carbofuran	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Carboxin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlordane (suma cis- i trans-chlordane)	< 0,02	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenapyr	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorfenvinphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorobenzilate	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorothalonil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpropham	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorpyrifos-Methyl	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Chlorthion	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Coumaphos	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyanazine	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyflufenamid	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyfluthrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, gamma-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyhalothrin, lambda-	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cypermethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyproconazole	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Cyprodinil	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD)	< 0,03	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Deltamethrin	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Demeton- S-methylsulfone	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diazinon	< 0,01	mg/kg		GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

-Dichlofluanid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichloran	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorobenzophenone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dichlorvos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diclobutrazol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Difenoconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethenamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Dimethoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diniconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Diphenylamine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endosulfan (alpha-,beta- izomeri i endosulfan-sulphate)	< 0,03	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Endrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Epoxiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Esfenvalerate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethalfluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoprophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Ethoxyquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etofenprox	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Etrimfos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenamiphos-sulfone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenarimol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenazaquin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenbuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenhexamid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenitrothion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenoxycarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropathrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropidin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenpropimorph	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fenvalerate (suma izomera,uključujući esfenvalerate)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fipronil-Sulfon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluazifop-P-butyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fludioxonil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluquinconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flusilazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutolanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Flutriafol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fluvalinate, tau-	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Folpet	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Fosthiazate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlor (suma heptachlor i heptachlor epoxide)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Heptachlorepoxid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorobenzene (HCB)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Hexazinone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Imazalil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprodione	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Iprovalicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isocarbophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isofenphos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Isoprothiolane	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Kresoxim-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane (HCH))	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Linuron	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Malathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mepanipyrim	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metalaxyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methacrifos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methamidophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methidathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

-Methiocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Methoxychlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metolachlor	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metrafenone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Metribuzin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mevinphos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Mirex	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Monocrotophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Myclobutanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Oxadiazon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Paclobutrazol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Parathion-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Penconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pendimethalin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Permetrin (suma izomera)	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phenthoate	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosalone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Phosphamidon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimicarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pirimiphos-Methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prochloraz	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Procymidone	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Profenofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prometryn	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propamocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propargite	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propiconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Propyzamide	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prosulfocarb	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothioconazole- desthio	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Prothiofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyraclostrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaben	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridalyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyridaphenthion	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyrimethanil	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Pyriproxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Quinoxyfen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-S-Bioallethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Simazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spirodiclofen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Spiromesifen	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Sulprofos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebuconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tebufenpyrad	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tefluthrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Terbuthylazine	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetraconazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetradifon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tetramethrin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Thiabendazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolclofos-methyl	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Tolylfluanid	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimefon	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triadimenol	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triazophos	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trichloronat	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifloxystrobin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Trifluralin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Triticonazole	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018
-Vinclozolin	< 0,01	mg/kg	GC-MSD, SRPS EN 15662:2018

Delovodni broj: **IG-B-68**
Datum: 30.09.2026.

Metali i metaloidi

Olovo (Pb)	< 0,040	mg/kg	ICP-MS, SRPS EN 15763:2012

Izjava o usaglašenosti:
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLAŠENI sa Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS" br.13/26 i 75/26) i Pravilnikom o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani ("Sl. glasnik RS" br. 73/24, 90/24, 47/25, 61/25 i 103/25).
Primenjeno pravilo odlučivanja:
Pravilo podeljenog rizika, binarno pravilo jednostavnog prihvatanja bez zaštitnog pojasa (dokumentovano članom 8. Opštih pravila poslovanja laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o., izdanje 2/2 od 08.04.2026).

Šef/Analitičar Odeljenja

Mast. biohem. Milica Vujašković spec. inž. tehnol.
Odeljenje Instrumentalne hemije

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O. CIN DOO BEOGRAD IV

Rukovodilac laboratorije

Spec. dr vet. Dejan Bosančić

******* Kraj Izveštaja *******